



LED POST-TOP AREA LIGHTS



Las imágenes son meramente ilustrativas, algunas especificaciones técnicas y accesorios pueden variar sin previo aviso.



Octubre 2020

Descripción del Producto

Las luminarias Teslights Smart LED Post Top Area Lights son una solución elegante para parques, plazas, parkings, jardines y otros espacios al aire libre.

Disponibles en 50W, 75W, 100W y 170W, son ideales para remplazar accesorios HID que van desde los 175W a 400W.

Ilumine de manera eficiente cualquier espacio exterior con los Smart Led Post Top Area Lights de Teslights.


Principales Características

- 5 años de garantía
- Fococélula opcional
- Clasificación IP para uso en exteriores

Especificaciones del Producto

Paquete LED:	SMD LED
Consumo:	Up to 100W ±5%
Voltaje:	100-277Vac 50/60Hz
Eficiencia:	Hasta 130 lm/W
P.F.:	>0.95
CRI:	85
Ángulo de dispersión:	130°
Material:	Disipadores de calor de aluminio y cubierta opaca
IP:	IP67
Temperatura de trabajo:	-40 to +45 C°

Medidas de Producto






Guía de Pedido

Ejemplo: PTALS50M130F41

Tipo	Dimerizable No dimerizable	Watts	Voltaje/Driver	Eficiencia	Cubierta	CCT	
PTAL	S	50	M	130	F	41	
PTAL	S P	No dimerizable Dimerizable	30 30W 50 50W 75 75W 100 100W	M Interno 100-277V 50/60Hz	130 130lm/W	F Opaca	27 2700K 30 3000K 41 4100K 50 5000K 57 5700K




Distribución de intensidad luminosa





Teslights+



World Headquarters

4000 Montgomery Dr.

Suite L3

Santa Rosa, CA 95403, USA

+1 707 536 5467

www.teslights.com - info@teslights.com